

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЭКСПЕРТА

№ 266

составлено 27.05.2021

### УО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

г. Минск, ул. Могилевская, 45/4, тел. 218-94-72, 218-94-62 (факс).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения таможенного эксперта в соответствии с законодательством предупрежден.

К.Д. Крыжний

29.04.2021

Я, Крыжний Кирилл Данилович, эксперт таможенной лаборатории, образование высшее, специальность химия (охрана окружающей среды), молодой специалист, прошедший переподготовку на уровне высшего образования с присвоением квалификации – судебный эксперт по холодному и метательному оружию, судебный эксперт-баллист, на основании решения о назначении таможенной экспертизы № 11206649/270421/ДВ/000025 от 27.04.2021 начальника ОТОиК №7 Минской региональной таможни Жебрун Е.Л. провел таможенную экспертизу в период с 15<sup>00</sup> 29.04.2021 до 15<sup>00</sup> 27.05.2021.

В распоряжение таможенного эксперта предоставлены:

- Образец товара согласно Акту отбора проб и (или) образцов товаров № 06649/27041/1150000091 от 27.04.2021;
- Акт таможенного досмотра № 06649/27041/1020000158 от 27.04.2021 (копия);
- ДТ № 06649/160421/0011236 от 16.04.2021 (копия);
- Инвойс № TO2218 от 13.04.2021 (копия);
- CMR № TO2218 от 13.04.2021 (копия).

Вопросы, поставленные перед таможенным экспертом:

1. Относятся ли ножи к категории холодного оружия?
2. Относятся ли ножи к категории изделий конструктивно сходных с холодным оружием?
3. Категория применения оружия (охотничье, спортивное либо иное)?

#### Исследовательская часть

##### 1. Внешний осмотр:

Объект поступил на экспертизу упакованным в прозрачный пластиковый пакет (файл). Пакет опломбирован пломбой с буквенно-цифровыми обозначениями «АШ13 МЫТНЯ». К пакету с помощью клейкой

ленты типа «скотч» прикреплен лист белой нелинованной бумаги, на котором красящим веществом черного цвета выполнен печатный пояснительный текст, указывающий на содержимое упаковки. Текст заверен подписями, выполненными красящим веществом синего цвета.

Визуальным осмотром установлено, что целостность упаковки не нарушена.

При вскрытии упаковки из нее была извлечена картонная коробка (см. фото № 1), в которой находился нож.




Фото № 1. Объект экспертизы, извлеченный из упаковки.

К.Д. Крыжный

2. Исследование:




Фото № 2. Представленный на экспертизу нож (левая сторона).




Фото № 3.




Фото № 4.

Фото №№ 3-4. Маркировочные обозначения на клинке ножа.

| Проверяемый параметр              | Фактическое значение                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                 | 2                                             |
| <b>1. Характеристика объектов</b> |                                               |
| элементы конструкции              | состоит из клинка и рукояти<br>(см. фото № 2) |
| общая длина объекта, мм           | 253                                           |
| <b>1.1. Характеристики клинка</b> |                                               |
| длина, мм                         | 126                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| максимальная ширина, мм                                                                                                                                                                                                                                                  | 27,1                                                                                                                                                                                 |
| максимальная толщина, мм                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,6                                                                                                                                                                                  |
| форма клинка (прямой, изогнутый)                                                                                                                                                                                                                                         | прямой                                                                                                                                                                               |
| количество лезвий                                                                                                                                                                                                                                                        | 2, клинок кинжального типа                                                                                                                                                           |
| способ заточки                                                                                                                                                                                                                                                           | односторонняя, с частичной серрейторной заточкой                                                                                                                                     |
| расположение острия относительно линии обуха                                                                                                                                                                                                                             | острие расположено ниже линии обуха                                                                                                                                                  |
| величина угла схождения линии обуха и лезвия клинка, градусов                                                                                                                                                                                                            | 63                                                                                                                                                                                   |
| материал                                                                                                                                                                                                                                                                 | металл серого цвета, обладающий магнитной восприимчивостью                                                                                                                           |
| твердость металла клинка, HRC                                                                                                                                                                                                                                            | более 40                                                                                                                                                                             |
| <b>1.2. Характеристика рукояти</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| длина, мм                                                                                                                                                                                                                                                                | 127                                                                                                                                                                                  |
| ширина в средней части, мм                                                                                                                                                                                                                                               | 38,8                                                                                                                                                                                 |
| толщина в средней части, мм                                                                                                                                                                                                                                              | 17,2                                                                                                                                                                                 |
| материал                                                                                                                                                                                                                                                                 | полимерный, черного цвета                                                                                                                                                            |
| защитное устройство                                                                                                                                                                                                                                                      | отсутствует                                                                                                                                                                          |
| травмобезопасность                                                                                                                                                                                                                                                       | рукоять травмоопасная: глубиной одиночной подпальцевой выемки 4,8 мм                                                                                                                 |
| способ крепления клинка и рукояти                                                                                                                                                                                                                                        | клинок соединен с рукоятью всадным способом                                                                                                                                          |
| <b>2. Маркировочные обозначения</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| локализация                                                                                                                                                                                                                                                              | на левой боковой поверхности клинка (фото №№ 3-4), а также на левой боковой поверхности рукояти: «Patent. Pending»                                                                   |
| <b>3. Выводы по результатам исследований</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| способ изготовления                                                                                                                                                                                                                                                      | нож изготовлен заводским способом                                                                                                                                                    |
| соответствие (несоответствие) объекта конструктивным признакам холодного оружия                                                                                                                                                                                          | не соответствует: травмоопасная рукоять                                                                                                                                              |
| результат сравнительного исследования                                                                                                                                                                                                                                    | установлено сходство по конструктивным признакам с ножом модели «K1-C95» производства фирмы «Agorac» (Тайвань) хозяйственно-бытового назначения (см. Список используемых источников) |
| <b>4. Синтезирующая часть</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| Представленный на экспертизу нож соответствует ножу хозяйственно-бытового назначения, изготовлен заводским способом и к категории холодного оружия не относится. Представленный на экспертизу нож относится к категории изделий конструктивно сходных с холодным оружием |                                                                                                                                                                                      |

После проведения исследования объект помещен в пластиковый пакет белого цвета, который опечатан листом белой бумаги с оттиском круглой печати «Для пакета №1» ГИПК и ПК таможенных органов Республики

Беларусь и подписью эксперта. На пакете сделана надпись: «ОТОиК №7 Минской региональной таможни. К заключению таможенного эксперта № 266 от 27.05.2021».

В процессе исследования измерения производились с помощью штангенциркуля № 422121, метрической линейки № МНО111866, угломера «Тип 4-10», микроскопа «Stereomat, ув.20х», прибора для измерения твердости по методу Роквелла «ТР-150М». Объекты исследования сфотографированы цифровой камерой «Canon DC 126491» с использованием масштабной линейки с ценой деления 1 мм. Изображения обработаны с использованием программного обеспечения «FastStone Image Viewer 4.9 Final Corporate» и «Диспетчер рисунков Microsoft Office», помещены по тексту настоящего заключения.

Список используемых источников:

1. Методика экспертного решения вопроса о принадлежности предмета к клинковому холодному оружию, утвержденная Межведомственным научно-методическим советом в области судебной экспертизы при Межведомственной комиссии по вопросам судебно-экспертной деятельности при Совете Безопасности Республики Беларусь (Протокол № 4 от 12.03.2008).
2. СТБ 1320-2002 «Ножи туристические и специальные спортивные: Общие технические условия» / Госстандарт – Минск, 2002.
3. СТБ 1690-2006 «Ножи разделочные и шкуроръемные: Общие технические условия»/ Госстандарт – Минск, 2006.
4. Интернет-сайт: [www.argoec.com](http://www.argoec.com).

К.Д. Крыжный

**Выводы по поставленным вопросам и их обоснование**

1. Представленный на экспертизу нож изготовлен заводским способом и к категории холодного оружия не относится.
2. Представленный на экспертизу нож относится к категории изделий конструктивно сходных с холодным оружием.
3. Представленный на экспертизу нож соответствует ножу хозяйственно-бытового назначения.

К.Д. Крыжный