




НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МОРСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

БУЙ САМОЗАЖИГАЮ ЩИЙСЯ БССК-12 И БССКР

ООО НПП МСС
г Санкт-Петербург



Буй самозажигающийся для спасательного круга БССК-12

Буй соответствует требованиям технических условий АР 01.034 – 12 ТУ, Правилам Российского Морского Регистра, Техническому регламенту о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

- Буй стоек к воздействию температур от -30°C до $+65^{\circ}\text{C}$.
- Номинальное напряжение - 3 В.
- Огонь буя белого цвета и обеспечивает силу света не менее 2 Кд в течение не менее 2 часов и имеет следующие светотехнические характеристики:
- время начала работы с момента погружения в морскую воду не превышает 2 мин.;
- время достижения рабочей силы света в морской воде не более 5 мин.
- Масса - не более 450 г
- Длина шнура крепления к кругу - 1500 мм
- Для установки буя на судне в комплект изделия входит кронштейн, который крепится к элементам корпуса судна.

Гарантийный срок хранения буя без упаковки при опломбированных пробках батареи - 7 лет со дня изготовления.


Гарантийный срок эксплуатации на открытой палубе 1 год.

В комплект поставки входят:

буй; кронштейн для крепления буя; лить для крепления к кругу длиной 1,5 м; паспорт; сертификат РМРС на партию.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МОРСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



Буй самозажигающийся для спасательного круга БССКР

Буй соответствует требованиям настоящих технических условий, Правилам Российского Речного Регистра (РРР), Техническому регламенту о безопасности объектов внутреннего водного транспорта

- Буй стоек к воздействию температур от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$.
- Номинальное напряжение - 3 В.
- Огонь буя белого цвета и обеспечивает силу света не менее 2 Кд в течение не менее 45 минут и имеет следующие светотехнические характеристики:
- время начала работы с момента погружения буя в пресную воду с температурой от 0°C до 30°C не превышает 2 мин.;
- время достижения рабочей силы света не более 10 мин. в пресной воде.

Для установки буя на судне в комплект изделия входит кронштейн, который крепится к элементам корпуса судна.

Гарантийный срок хранения буя без упаковки при опломбированных пробках батареи - 7 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации на открытой палубе 1 год.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МОРСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

В комплект поставки входят:

буй; кронштейн для крепления буя; лить для крепления к кругу длиной 1,5 м; паспорт; сертификат Речного Регистра на партию.